

STORM

BARISTA ATTITUDE



PILOT

STORM

BARISTA ATTITUDE

Somos una marca especializada en la creación de nuevos conceptos técnicos, estéticos y de interfaz para máquinas de café expreso.

Representamos el estado del arte de estas máquinas a través de su diseño, el movimiento gestual del barista y su relación con el espacio que le rodea.

Nuestro sistema térmico preciso y estable es la base de una tecnología reconocida por su superlativa fiabilidad consolidada en el tiempo.

Todos los días, desde hace más de dos siglos, el café desembarca en el corazón de Europa, en Trieste, una ciudad suspendida en el tiempo y en el espacio, eje natural entre Oriente y Occidente, punto de encuentro de las rutas marítimas intercontinentales y de los corredores Báltico-Adriático y Mediterráneo.

Storm es la búsqueda de valores que se creían perdidos con el paso del tiempo, pero que han vuelto a la vida gracias a un nuevo enfoque cultural y artesanal.

Pilot




Pilot es la primera máquina con caldera individual de la gama Storm. El nombre «*Pilot*» recuerda la capacidad de navegar a través de una tormenta, como un piloto.

De hecho, todos los productos de la gama Storm evocan el tema del mar. Esta máquina representa una práctica herramienta con la que el barista puede crear un café excelente y de forma muy sencilla.


EXPERIMENTACIÓN

- ☀ Pilot ha sido diseñada para simplificar las tareas del barista.
- ☀ Una amplia zona de trabajo iluminada con ledes y dos o tres pantallas diferentes, una en cada grupo, simplifican y agilizan el uso de la máquina.
- ☀ Las dos largas lancetas de vapor permiten al barista una amplia gama de movimientos y, gracias a su revestimiento «Cool Touch», le protegen de las quemaduras.
- ☀ El diseño y las características de la máquina se completan con dos palancas fáciles de usar para el purgado y la salida del vapor y con una bandeja antigoteo ajustable

SINGLEBOILER 2GR



SINGLEBOILER 3GR



Pilot



| Pilot | 2GR | 3GR |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| TENSIÓN (V) | 220-240 / 380-415 | 220-240 / 380-415 |
| POTENCIA (W) | 3300-4650 | 4600-6700 |
| CAPACIDAD DE CARGA DE LA UNIDAD DE CALENTAMIENTO CON VAPOR (LT) | 9 | 14,7 |
| FRECUENCIA (Hz) | 50-60 | 50-60 |
| PESO (KG) | 98 | 120 |
| ANCHO (MM) | 1035 | 1175 |
| FONDO (MM) | 618 | 618 |
| ALTO (MM) | 500 | 500 |

Colores

Azul Pilot/Negro intenso



Negro intenso/Negro intenso



Blanco 9010/Negro intenso



Características de serie

- Interfaz de usuario: Pantalla de 5" para cada grupo
- Salvapantalla personalizable
- Idiomas (italiano, inglés, alemán, francés, español, portugués, chino y ruso)
- Dry: sistema de salida de vapor seco
- Puerto USB
- Sistema de control de la preinfusión
- Sistema de estabilización de la presión
- Puntos de led de intensidad regulable
- Bandeja de altura regulable
- Filtros y duchas calibrados
- Botón de activación rápida
- Lanceta cool touch
- Activación ergonómica del vapor
- Calentador de tazas electrónico

Opcional

- Autosteamer
- WiFi para telemetría
- Sistema de gestión Beans2Cloud

Producto aprobado





Innovending

T +57 3115920897 **WhatsApp** +57 305 3099899

Email info@innovending.com

W www.innovending.com